



BIJLAGE 2: Prefixen

1	M-stroom.....	2
1.1	Voorleggingsprefix communicatie A820 M RSZ(PPO) → KSZ.....	2
1.2	Voorleggingsprefix communicatie T820 M RSZ(PPO) → KSZ.....	3
1.3	Distributiefprefix communicatie A820 M KSZ → bestemmingen.....	4
1.4	Distributiefprefix communicatie T820 M KSZ → bestemmingen.....	5
1.5	Antwoordprefix communicatie T820 M KSZ → RSZ(PPO).....	6
2	Consultatie.....	7
2.1	Overzichttabel combinaties prefixwaarden	7
2.2	Voorleggingsprefix consultatie A820 L Instelling → KSZ.....	9
2.3	Voorleggingsprefix consultatie A820 L KSZ → RSZ(PPO).....	10
2.4	Intermediair antwoord A820 L RSZ(PPO) → KSZ.....	11
2.5	Intermediair antwoord A820 L KSZ → Instelling.....	12
2.6	Definitief antwoord A820 L RSZ(PPO) → KSZ.....	13
2.7	Definitief antwoord A820 L KSZ → Instelling.....	14
2.8	Voorleggingsprefix consultatie L822 L Instelling → KSZ	15
2.9	Voorleggingsprefix consultatie L822 L KSZ → RSZ(PPO)	16
2.10	Intermediair antwoord L822 L RSZ(PPO) → KSZ	17
2.11	Intermediair antwoord L822 L KSZ → Instelling	18
2.12	Definitief antwoord L822L RSZ(PPO) → KSZ	19
2.13	Definitief antwoord L822 L KSZ → Instelling	20

Voor algemene documentatie m.b.t. het prefix wordt verwezen naar de website van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid:

http://www.ksz.fgov.be/nl/documentation/document_general%201.htm.

1 M-stroom

1.1 Voorleggingsprefix communicatie A820 M RSZ(PPO) → KSZ

<i>PREFIX GEDEELTE NETWERK</i>				
CONSTANTE	TAPE	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTOR	012 of 013	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	000 of 002	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	1234567890ABCDE	15 a.n. pos.	13	27
USER-ID	00901213637	11 n. pos.	28	38
	009013			
TYPE AANVR.	D0M	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	73050351987	11 a.n. pos.	42	52
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	A820	4 a.n. pos.	53	56
VARIANTE	Blanco	4 a.n. pos.	57	60
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	61	65
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	66	73
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	DMFA(T A P)d\{10}	15 a.n. pos.	74	88
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	89	98
ANTWOORDTERMIJN	Blanco	3 a.n. pos.	99	101
ACTIE_TIMEOUT	Blanco	1 a.n. pos.	102	102
SLAGEN_STROOM	Blanco	1 a.n. pos.	103	103
<i>PREFIX GEDEELTE REPERTORIUM</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	010	3 a.n. pos.	104	106
FASE	00	2 a.n. pos.	107	108
BEGIN_REPERTORIUM	Blanco	8 a.n. pos.	109	116
EINDE_REPERTORIUM	Blanco	8 a.n. pos.	117	124
BEGIN_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	125	132
EINDE_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	133	140
SECTOR_LEVERANCIER	Blanco	3 a.n. pos.	141	143
INSTELLING_LEVERANCIER	Verdelingscode	3 a.n. pos.	144	146

Toelichting bij enkele zones:

- INTERNE_REFERENTIE_SECTOR: referentie die het record uniek identificeert (in te vullen door de verzender): hier wordt het situatienummer van het attest opgegeven
- IDENTIFICATIE_TOEPASSING: hier geeft men het sequentienummer in het lot
- INSZ van de sociaal verzekerde waarop het attest betrekking heeft
- USER-ID: verplicht '00901213637' of '009013'
- HOEDANIGHEIDSCODE: verplicht '010'
- FASE: verplicht '00'
- INSTELLING_LEVERANCIER: in deze zone wordt door RSZ(PPO) de verdelingscode ingevuld
- PERIODE BERICHT: begin en einde trimester van de aangifte

1.2 Voorleggingsprefix communicatie T820 M RSZ(PPO) → KSZ

<i>PREFIX GEDEELTE NETWERK</i>				
CONSTANTE	TAPE	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTOR	012 of 013	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	000 of 002	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	0234567890ABCDE	15 a.n. pos.	13	27
USER-ID	00901213637	11 n. pos.	28	38
	009013			
TYPE AANVR.	D0M	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	Blanco	11 a.n. pos.	42	52
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	T820	4 a.n. pos.	53	56
VARIANTE	Blanco	4 a.n. pos.	57	60
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	61	65
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	66	73
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	DMFA(T A P)d\{10}	15 a.n. pos.	74	88
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	89	98
ANTWOORDTERMIJN	Blanco	3 a.n. pos.	99	101
ACTIE_TIMEOUT	Blanco	1 a.n. pos.	102	102
SLAGEN_STROOM	Blanco	1 a.n. pos.	103	103
<i>PREFIX GEDEELTE REPERTORIUM</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	010	3 a.n. pos.	104	106
FASE	00	2 a.n. pos.	107	108
BEGIN_REPERTORIUM	Blanco	8 a.n. pos.	109	116
EINDE_REPERTORIUM	Blanco	8 a.n. pos.	117	124
BEGIN_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	125	132
EINDE_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	133	140
SECTOR_LEVERANCIER	Blanco	3 a.n. pos.	141	143
INSTELLING_LEVERANCIER	014	3 a.n. pos.	144	146

Toelichting bij enkele zones:

- INTERNE_REFERENTIE_SECTOR: referentie die het record uniek identificeert (in te vullen door de verzender)
- USER-ID: verplicht '00901213637'
- HOEDANIGHEIDSCODE: verplicht '010'
- FASE: verplicht '00'
- INSTELLING_LEVERANCIER: in deze zone wordt door RSZ(PPO) de verdelingscode ingevuld. Voor het T820 M-bericht is dit **voorlopig** '014' (CIMIRe + RJV + VSI – Vereniging van Sectorale Instellingen). Voor RSZPPO is dat 003.
- PERIODE BERICHT: begin en einde trimester van de aangifte

1.3 Distributiefix communicatie A820 M KSZ → bestemmingen

<i>PREFIX GEDEELTE NETWERK</i>				
RETURNCODE_NETWORK	0000	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTOR	025	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	000	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	0224567890ABCDE	15 a.n. pos.	13	27
USER-ID	00902500767	11 n. pos.	28	38
TYPE_ANTW.	F0M	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	73050351987	11 a.n. pos.	42	52
RETURNCODE_KSZ	000000	6 a.n. pos.	53	58
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	A820	4 a.n. pos.	59	62
VARIANTE	Blanco	4 a.n. pos.	63	66
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	67	71
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	72	79
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	DMFA(T A P)d\{10}	15 a.n. pos.	80	94
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	95	104
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	105	114
SLAGEN_STROOM	0	1 a.n. pos.	115	115
<i>PREFIX GEDEELTE REPERTORIUM</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	xxx	3 a.n. pos.	116	118
FASE	xx	2 a.n. pos.	119	120
BEGIN_REPERTORIUM	Blanco	8 a.n. pos.	121	128
EINDE_REPERTORIUM	Blanco	8 a.n. pos.	129	136
BEGIN_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	137	144
EINDE_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	145	152
SECTOR_LEVERANCIER	012 of 013	3 a.n. pos.	153	155
INSTELLING_LEVERANCIER	000 of 002	3 a.n. pos.	156	158

Toelichting bij enkele zones

- INTERNE_REFERENTIE_SECTOR: referentie die het record uniek identificeert (in te vullen door KSZ)
- INSZ van de sociaal verzekerde waarop het attest betrekking heeft
- HOEDANIGHEIDSCODE waarvoor het INSZ gekend is bij de bestemming
- FASE waarvoor het INSZ gekend is bij de bestemming
- PERIODE BERICHT: begin en einde trimester van de aangifte

1.4 Distributiefix communicatie T820 M KSZ → bestemmingen

<i>PREFIX GEDEELTE NETWERK</i>				
RETURNCODE_NETWORK	0000	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos.	5	6
SECTOR	025	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	000	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	0334567890ABCDE	15 a.n. pos.	13	27
USER-ID	00902500767	11 n. pos.	28	38
TYPE_ANTW.	F0M	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	Blanco	11 a.n. pos.	42	52
RETURNCODE_KSZ	000000	6 a.n. pos.	53	58
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	T820	4 a.n. pos.	59	62
VARIANTE	Blanco	4 a.n. pos.	63	66
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	67	71
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	72	79
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	DMFA(T A P)d\{10}	15 a.n. pos.	80	94
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	95	104
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	105	114
SLAGEN_STROOM	0	1 a.n. pos.	115	115
<i>PREFIX GEDEELTE REPERTORIUM</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	010	3 a.n. pos.	116	118
FASE	00	2 a.n. pos.	119	120
BEGIN_REPERTORIUM	Blanco	8 a.n. pos.	121	128
EINDE_REPERTORIUM	Blanco	8 a.n. pos.	129	136
BEGIN_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	137	144
EINDE_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	145	152
SECTOR_LEVERANCIER	012 of 013	3 a.n. pos.	153	155
INSTELLING_LEVERANCIER	000 of 002	3 a.n. pos.	156	158

Toelichting bij enkele zones

- INTERNE_REFERENTIE_SECTOR: referentie die het record uniek identificeert (in te vullen door KSZ)
- PERIODE_BERICHT: begin en einde trimester van de aangifte

1.5 Antwoordprefix communicatie T820 M KSZ → RSZ(PPO)

<i>PREFIX GEDEELTE NETWERK</i>				
RETURNCODE_NETWORK	0000	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTOR	012 of 013	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	000 of 002	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	0234567890ABCDE	15 a.n. pos.	13	27
USER-ID	00901213637	11 n. pos.	28	38
TYPE_ANTW.	F0M	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	Blanco	11 a.n. pos.	42	52
RETURNCODE_KSZ	000000	6 a.n. pos.	53	58
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	T820	4 a.n. pos.	59	62
VARIANTE	Blanco	4 a.n. pos.	63	66
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	67	71
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	72	79
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	DMFA(T A P)d\{10}	15 a.n. pos.	80	94
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	95	104
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	105	114
SLAGEN_STROOM	0	1 a.n. pos.	115	115
<i>PREFIX GEDEELTE REPERTORIUM</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	010	3 a.n. pos.	116	118
FASE	00	2 a.n. pos.	119	120
BEGIN_REPERTORIUM	Blanco	8 a.n. pos.	121	128
EINDE_REPERTORIUM	Blanco	8 a.n. pos.	129	136
BEGIN_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	137	144
EINDE_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	145	152
SECTOR_LEVERANCIER	025	3 a.n. pos.	153	155
INSTELLING_LEVERANCIER	000	3 a.n. pos.	156	158

- PERIODE BERICHT: begin en einde trimester van de aangifte

2 Consultatie

2.1 Overzichttabel combinaties prefixwaarden

Op de volgende pagina's worden de verschillende prefixen tot in de details geïllustreerd. Hier willen we een overzicht geven van de verschillende combinaties die mogelijk zijn in prefixen voorlegging/antwoord.

Algemeen

voorlegging bestemming	antwoord aan bestemming	waarde in voorleggings-prefix	waarde in antwoord-prefix	variante	slagen stroom	gegevensgedeelte
semi-online	online	O0L	F0L	blanco of N000	E	netwerkreturncode KSZ
semi-online	online	O0L	F0L	N000	E	applicatiereturncode KSZ
semi-online	online	O0L	F0L	X001	E	Returncode MvM "nok"
semi-online	online	O0L	I0L	X001	A	Returncode MvM "ok"
semi-online	mailbox	O0L	F0L	0001 of 0002 of ...	A	attest
semi-online	mailbox	O0L	F0L	X001	E	Returncode MvM "niets gevonden"
online	online	O0L	F0L	blanco of N000	E	netwerkreturncode KSZ
online	online	O0L	F0L	N000	E	applicatiereturncode KSZ
online	online	O0L	F0L	X001	E	returncode MvM "nok" of "niets gevonden"
online	online	O0L	F0L	0001 of 0002 of ...	A	attest
batch	batch	O0L	F0L	blanco of N000	E	netwerkreturncode KSZ
batch	batch	O0L	F0L	N000	E	applicatiereturncode KSZ
batch	batch	O0L	F0L	X001	E	Returncode MvM "nok"
batch	batch	O0L	I0L	X001	A	Returncode MvM "ok"
batch	batch	O0L	F0L	0001 of 0002 of ...	A	attest
batch	batch	O0L	F0L	X001	E	Returncode MvM "niets gevonden"

Opzoeking bij RSZ en/of RSZPPO

In te vullen waarden in prefix- en gegevensgedeelte zijn samengevat:

Opzoeking in DataBank	Prefix zones sector_leverancier en type_instelling	Gegevensgedeelte PLAIndicator in blok Request
RSZ	012000	1
RSZPPO	013002	2
beide	Blanco	0 (eventueel 1 of 2)

De controles geven de volgende resultaten:

Prefix zone sector_leverancier en type_instelling = gemachtigde toegang	Gegevensgedeelte PLAIndicator in blok Request = gevraagde set gegevens	Resultaat
012000	0 = RSZ + RSZPPO	Enkel antwoord RSZ
012000	1 = RSZ	Ok, antwoord RSZ
012000	2 = RSZPPO	Errorcode
013002	0 = RSZ + RSZPPO	Enkel antwoord RSZPPO
013002	1 = RSZ	Errorcode
013002	2 = RSZPPO	Ok, antwoord RSZPPO
Blanco	0 = RSZ + RSZPPO	Ok, antwoord beide
Blanco	1 = RSZ	Ok, antwoord RSZ
Blanco	2 = RSZPPO	Ok, antwoord RSZPPO

2.2 Voorleggingsprefix consultatie A820 L Instelling → KSZ

<i>PREFIX GEDEELTE NETWERK</i>				
CONSTANTE	X25T/TAPE	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTOR	xxx	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	xxx	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	1234567890ABCDE	15 a.n. pos.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 n. pos.	28	38
TYPE AANVR.	O0L	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	73050351987	11 a.n. pos.	42	52
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	A820	4 a.n. pos.	53	56
VARIANTE	Blanco	4 a.n. pos.	57	60
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	61	65
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	66	73
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	Blanco	15 a.n. pos.	74	88
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	89	98
ANTWOORDTERMIJN	M05	3 a.n. pos.	99	101
ACTIE_TIMEOUT	S	1 a.n. pos.	102	102
SLAGEN_STROOM	Blanco	1 a.n. pos.	103	103
<i>PREFIX GEDEELTE REPERTORIUM</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	xxx	3 a.n. pos.	104	106
FASE	xx	2 a.n. pos.	107	108
BEGIN_REPERTORIUM	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	109	116
EINDE_REPERTORIUM	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	117	124
BEGIN_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	125	132
EINDE_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	133	140
SECTOR_LEVERANCIER	Blanco	3 a.n. pos.	141	143
INSTELLING_LEVERANCIER	Blanco	3 a.n. pos.	144	146

Toelichting bij enkele zones:

- CONSTANTE: X25T (on-line voorlegging) of TAPE (batch voorlegging)
- SECTOR + TYPE_INSTELLING van de consulterende instelling
- INTERNE_REFERENTIE_SECTOR: referentie die het record uniek identificeert (in te vullen door de voorlegger)
- USERID van de voorlegger
- TYPE AANVR.: O0L (on-line antwoord gevraagd)
- INSZ van de sociaal verzekerde waarop de consultatie betrekking heeft
- HOEDANIGHEIDSCODE + FASE waarvoor het INSZ bij de sector-voorlegger een dossier heeft
- BEGIN_REPERTORIUM + EINDE_REPERTORIUM: periode waarvoor het INSZ bij de consulterende instelling voor de opgegeven hoedanigheidscode en fase een dossier heeft
- BEGIN_BERICHT + EINDE_BERICHT: periode waarop de consultatie betrekking heeft

2.3 Voorleggingsprefix consultatie A820 L KSZ → RSZ(PPO)

<i>PREFIX GEDEELTE NETWERK</i>				
CONSTANTE	X25T	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTOR	025	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	000	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	0234567890ABCDE	15 a.n. pos.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 n. pos.	28	38
TYPE AANVR.	O0L	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	73050351987	11 a.n. pos.	42	52
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	A820	4 a.n. pos.	53	56
VARIANTE	xxxx	4 a.n. pos.	57	60
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	61	65
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	66	73
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	Blanco	15 a.n. pos.	74	88
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	89	98
ANTWOORDTERMIJN	M05	3 a.n. pos.	99	101
ACTIE_TIMEOUT	S	1 a.n. pos.	102	102
SLAGEN_STROOM	Blanco	1 a.n. pos.	103	103
<i>PREFIX GEDEELTE REPERTORIUM</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	010	3 a.n. pos.	104	106
FASE	00	2 a.n. pos.	107	108
BEGIN_REPERTORIUM	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	109	116
EINDE_REPERTORIUM	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	117	124
BEGIN_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	125	132
EINDE_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	133	140
SECTOR_LEVERANCIER	Blanco	3 a.n. pos.	141	143
INSTELLING_LEVERANCIER	Blanco	3 a.n. pos.	144	146

Toelichting bij enkele zones:

- CONSTANTE: X25T (on-line voorlegging)
- SECTOR + TYPE_INSTELLING van KSZ
- INTERNE_REFERENTIE_SECTOR: referentie die het record uniek identificeert (in te vullen door KSZ)
- USERID van KSZ
- TYPE AANVR.: O0L (on-line antwoord gevraagd)
- INSZ van de sociaal verzekerde waarop de consultatie betrekking heeft
- VARIANTE ingevuld door KSZ
- HOEDANIGHEIDSCODE + FASE ingevuld door KSZ
- BEGIN_REPERTORIUM + EINDE_REPERTORIUM: periode waarvoor het INSZ bij de consulterende instelling een dossier heeft
- BEGIN_BERICHT + EINDE_BERICHT: periode waarop de consultatie betrekking heeft

2.4 Intermediair antwoord A820 L RSZ(PPO) → KSZ

<i>PREFIX GEDEELTE NETWERK</i>				
RETURNCODE_NETWORK	0000	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTOR	025	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	000	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	0234567890ABCDE	15 a.n. pos.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 n. pos.	28	38
TYPE ANTW.	I0L	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	73050351987	11 a.n. pos.	42	52
RETURNCODE_KSZ	000000	6 a.n. pos.	53	58
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	A820	4 a.n. pos.	59	62
VARIANTE	xxxx	4 a.n. pos.	63	66
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	67	71
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	72	79
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	123ABC789EFG012	15 a.n. pos.	80	94
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	95	104
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	105	114
SLAGEN_STROOM	A	1 a.n. pos.	115	115
<i>PREFIX GEDEELTE REPERTORIUM</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	010	3 a.n. pos.	116	118
FASE	00	2 a.n. pos.	119	120
BEGIN_REPERTORIUM	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	121	128
EINDE_REPERTORIUM	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	129	136
BEGIN_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	137	144
EINDE_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	145	152
SECTOR_LEVERANCIER	012 of 013 of blanco	3 a.n. pos.	153	155
INSTELLING_LEVERANCIER	000 of 002 of blanco	3 a.n. pos.	156	158

Toelichting bij enkele zones:

- SECTOR + TYPE_INSTELLING overgenomen uit voorlegging KSZ → RSZ(PPO)
- INTERNE_REFERENTIE_SECTOR overgenomen uit voorlegging KSZ → RSZ(PPO)
- USERID overgenomen uit voorlegging KSZ → RSZ(PPO)
- TYPE ANTW.: I0L
- INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER: in te vullen door leverancier
- HOEDANIGHEIDSCODE + FASE overgenomen uit voorlegging KSZ → RSZ(PPO)

2.5 Intermediair antwoord A820 L KSZ → Instelling

<i>PREFIX GEDEELTE NETWERK</i>				
RETURNCODE_NETWORK	0000	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTOR	xxx	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	xxx	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	1234567890ABCDE	15 a.n. pos.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 n. pos.	28	38
TYPE ANTW.	I0L	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	73050351987	11 a.n. pos.	42	52
RETURNCODE_KSZ	000000	6 a.n. pos.	53	58
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	A820	4 a.n. pos.	59	62
VARIANTE	xxxx	4 a.n. pos.	63	66
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	67	71
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	72	79
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	Z01ABC789EFGHIJ	15 a.n. pos.	80	94
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	95	104
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	105	114
SLAGEN_STROOM	A	1 a.n. pos.	115	115
<i>PREFIX GEDEELTE REPERTORIUM</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	xxx	3 a.n. pos.	116	118
FASE	xx	2 a.n. pos.	119	120
BEGIN_REPERTORIUM	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	121	128
EINDE_REPERTORIUM	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	129	136
BEGIN_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	137	144
EINDE_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	145	152
SECTOR_LEVERANCIER	012 of 013 of blanco	3 a.n. pos.	153	155
INSTELLING_LEVERANCIER	000 of 002 of blanco	3 a.n. pos.	156	158

Toelichting bij enkele zones:

- SECTOR + TYPE_INSTELLING overgenomen uit voorlegging Instelling → KSZ
- INTERNE_REFERENTIE_SECTOR overgenomen uit voorlegging Instelling → KSZ
- USERID overgenomen uit voorlegging Instelling → KSZ
- TYPE ANTW.: I0L
- Vanaf de zone DATUM_VERSTUREN_VRAAG worden alle volgende waarden uit het prefixgedeelte overgenomen uit het antwoord van RSZ(PPO) aan KSZ en doorgestuurd naar de bestemming.

2.6 Definitief antwoord A820 L RSZ(PPO) → KSZ

<i>PREFIX GEDEELTE NETWERK</i>				
RETURNCODE_NETWORK	0000	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTOR	025	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	000	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	0234567890ABCDE	15 a.n. pos.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 n. pos.	28	38
TYPE ANTW.	F0L	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	73050351987	11 a.n. pos.	42	52
RETURNCODE_KSZ	000000	6 a.n. pos.	53	58
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	A820	4 a.n. pos.	59	62
VARIANTE	xxxx	4 a.n. pos.	63	66
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	67	71
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	72	79
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	123ABC789EFG012	15 a.n. pos.	80	94
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	95	104
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	105	114
SLAGEN_STROOM	A/E	1 a.n. pos.	115	115
<i>PREFIX GEDEELTE REPERTORIUM</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	010	3 a.n. pos.	116	118
FASE	00	2 a.n. pos.	119	120
BEGIN_REPERTORIUM	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	121	128
EINDE_REPERTORIUM	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	129	136
BEGIN_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	137	144
EINDE_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	145	152
SECTOR_LEVERANCIER	012 of 013 of blanco	3 a.n. pos.	153	155
INSTELLING_LEVERANCIER	000 of 002 of blanco	3 a.n. pos.	156	158

Toelichting bij enkele zones:

- SECTOR + TYPE_INSTELLING overgenomen uit voorlegging KSZ → RSZ(PPO)
- INTERNE_REFERENTIE_SECTOR overgenomen uit voorlegging KSZ → RSZ(PPO)
- USERID overgenomen uit voorlegging KSZ → RSZ(PPO)
- TYPE ANTW.: F0L
- INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER: in te vullen door leverancier
- SLAGEN_STROOM: A (positief antwoord) of E (negatief antwoord)
- HOEDANIGHEIDSCODE + FASE overgenomen uit voorlegging KSZ → RSZ(PPO)
- BEGIN_BERICHT en EINDE_BERICHT bevatten begin- en einddatum van het kwartaal van het eerste attest uit het antwoord.

2.7 Definitief antwoord A820 L KSZ → Instelling

<i>PREFIX GEDEELTE NETWERK</i>				
RETURNCODE_NETWORK	0000	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTOR	xxx	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	xxx	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	1234567890ABCDE	15 a.n. pos.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 n. pos.	28	38
TYPE ANTW.	F0L	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	73050351987	11 a.n. pos.	42	52
RETURNCODE_KSZ	000000	6 a.n. pos.	53	58
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	A820	4 a.n. pos.	59	62
VARIANTE	xxxx	4 a.n. pos.	63	66
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	67	71
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	72	79
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	Z01ABC789EFGHIJ	15 a.n. pos.	80	94
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	95	104
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	105	114
SLAGEN_STROOM	A/E	1 a.n. pos.	115	115
<i>PREFIX GEDEELTE REPERTORIUM</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	xxx	3 a.n. pos.	116	118
FASE	xx	2 a.n. pos.	119	120
BEGIN_REPERTORIUM	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	121	128
EINDE_REPERTORIUM	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	129	136
BEGIN_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	137	144
EINDE_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	145	152
SECTOR_LEVERANCIER	012 of 013 of blanco	3 a.n. pos.	153	155
INSTELLING_LEVERANCIER	000 of 002 of blanco	3 a.n. pos.	156	158

Toelichting bij enkele zones:

- SECTOR + TYPE_INSTELLING overgenomen uit voorlegging Instelling → KSZ
- INTERNE_REFERENTIE_SECTOR overgenomen uit voorlegging Instelling → KSZ
- USERID overgenomen uit voorlegging Instelling → KSZ
- TYPE ANTW.: F0L
- INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER: in te vullen door KSZ
- SLAGEN_STROOM: A (positief antwoord) of E (negatief antwoord)
- Vanaf de zone DATUM_VERSTUREN_VRAAG worden alle volgende waarden uit het prefixgedeelte overgenomen uit het antwoord van RSZ(PPO) aan KSZ en doorgestuurd naar de bestemming.

2.8 Voorleggingsprefix consultatie L822 L Instelling → KSZ

<i>PREFIX GEDEELTE NETWERK</i>				
CONSTANTE	X25T/TAPE	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTOR	xxx	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	xxx	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	1234567890ABCDE	15 a.n. pos.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 n. pos.	28	38
TYPE AANVR.	O0L	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	73050351987/Blanco	11 a.n. pos.	42	52
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	L822	4 a.n. pos.	53	56
VARIANTE	Blanco	4 a.n. pos.	57	60
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	61	65
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	66	73
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	Blanco	15 a.n. pos.	74	88
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	89	98
ANTWOORDTERMIJN	M05	3 a.n. pos.	99	101
ACTIE_TIMEOUT	S	1 a.n. pos.	102	102
SLAGEN_STROOM	Blanco	1 a.n. pos.	103	103
<i>PREFIX GEDEELTE REPERTORIUM</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	xxx	3 a.n. pos.	104	106
FASE	xx	2 a.n. pos.	107	108
BEGIN_REPERTORIUM	CCYYMMDD/Blanco	8 a.n. pos.	109	116
EINDE_REPERTORIUM	CCYYMMDD/Blanco	8 a.n. pos.	117	124
BEGIN_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	125	132
EINDE_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	133	140
SECTOR_LEVERANCIER	Blanco	3 a.n. pos.	141	143
INSTELLING_LEVERANCIER	Blanco	3 a.n. pos.	144	146

Toelichting bij enkele zones:

- CONSTANTE: X25T (on-line voorlegging) of TAPE (batch voorlegging)
- SECTOR + TYPE_INSTELLING van de consulterende instelling
- INTERNE_REFERENTIE_SECTOR: referentie die het record uniek identificeert (in te vullen door de voorlegger)
- USERID van de voorlegger
- TYPE AANVR.: O0L (on-line antwoord gevraagd)
- INSZ van de sociaal verzekerde waarop de consultatie betrekking heeft (indien op INSZ bevraagd wordt; zoniet blanco)
- HOEDANIGHEIDSCODE +FASE ingevuld door Instelling
- BEGIN_REPERTORIUM + EINDE_REPERTORIUM: periode waarvoor het INSZ bij de consulterende instelling voor de opgegeven hoedanigheidscode en fase een dossier heeft (indien op INSZ bevraagd wordt; zoniet blanco)
- BEGIN_BERICHT + EINDE_BERICHT: periode waarop de consultatie betrekking heeft

2.9 Voorleggingsprefix consultatie L822 L KSZ → RSZ(PPO)

<i>PREFIX GEDEELTE NETWERK</i>				
CONSTANTE	X25T	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTOR	025	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	000	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	0234567890ABCDE	15 a.n. pos.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 n. pos.	28	38
TYPE AANVR.	O0L	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	73050351987/Blanco	11 a.n. pos.	42	52
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	L822	4 a.n. pos.	53	56
VARIANTE	xxxx	4 a.n. pos.	57	60
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	61	65
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	66	73
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	Blanco	15 a.n. pos.	74	88
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	89	98
ANTWOORDTERMIJN	M05	3 a.n. pos.	99	101
ACTIE_TIMEOUT	S	1 a.n. pos.	102	102
SLAGEN_STROOM	Blanco	1 a.n. pos.	103	103
<i>PREFIX GEDEELTE REPERTORIUM</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	xxx	3 a.n. pos.	104	106
FASE	xx	2 a.n. pos.	107	108
BEGIN_REPERTORIUM	CCYYMMDD/Blanco	8 a.n. pos.	109	116
EINDE_REPERTORIUM	CCYYMMDD/Blanco	8 a.n. pos.	117	124
BEGIN_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	125	132
EINDE_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	133	140
SECTOR_LEVERANCIER	Blanco	3 a.n. pos.	141	143
INSTELLING_LEVERANCIER	Blanco	3 a.n. pos.	144	146

Toelichting bij enkele zones:

- CONSTANTE: X25T (on-line voorlegging)
- SECTOR + TYPE_INSTELLING van KSZ
- INTERNE_REFERENTIE_SECTOR: referentie die het record uniek identificeert (in te vullen door KSZ)
- USERID van KSZ
- TYPE AANVR.: O0L (on-line antwoord gevraagd)
- INSZ van de sociaal verzekerde waarop de consultatie betrekking heeft (indien op INSZ bevraagd wordt; zoniet blanco)
- VARIANTE ingevuld door KSZ
- HOEDANIGHEIDSCODE + FASE ingevuld door KSZ
- BEGIN_REPERTORIUM + EINDE_REPERTORIUM: periode waarvoor het INSZ bij de consulterende instelling voor de opgegeven hoedanigheidscode en fase een dossier heeft (indien op INSZ bevraagd wordt; zoniet blanco)
- BEGIN_BERICHT + EINDE_BERICHT: periode waarop de consultatie betrekking heeft

2.10 Intermediair antwoord L822 L RSZ(PPO) → KSZ

<i>PREFIX GEDEELTE NETWERK</i>				
RETURNCODE_NETWORK	0000	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos.	5	6
SECTOR	025	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	000	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	0234567890ABCDE	15 a.n. pos.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 n. pos.	28	38
TYPE ANTW.	I0L	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	73050351987/Blanco	11 a.n. pos.	42	52
RETURNCODE_KSZ	000000	6 a.n. pos.	53	58
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	L822	4 a.n. pos.	59	62
VARIANTE	xxxx	4 a.n. pos.	63	66
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	67	71
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	72	79
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	123ABC789EFG012	15 a.n. pos.	80	94
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	95	104
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	105	114
SLAGEN_STROOM	A	1 a.n. pos.	115	115
<i>PREFIX GEDEELTE REPERTORIUM</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	xxx	3 a.n. pos.	116	118
FASE	xx	2 a.n. pos.	119	120
BEGIN_REPERTORIUM	CCYYMMDD/Blanco	8 a.n. pos.	121	128
EINDE_REPERTORIUM	CCYYMMDD/Blanco	8 a.n. pos.	129	136
BEGIN_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	137	144
EINDE_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	145	152
SECTOR_LEVERANCIER	012 of 013 of blanco	3 a.n. pos.	153	155
INSTELLING_LEVERANCIER	000 of 002 of blanco	3 a.n. pos.	156	158

Toelichting bij enkele zones:

- SECTOR + TYPE_INSTELLING overgenomen uit voorlegging KSZ → RSZ(PPO)
- INTERNE_REFERENTIE_SECTOR overgenomen uit voorlegging KSZ → RSZ(PPO)
- USERID overgenomen uit voorlegging KSZ → RSZ(PPO)
- TYPE ANTW.: I0L
- INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER: in te vullen door leverancier
- HOEDANIGHEIDSCODE + FASE overgenomen uit voorlegging KSZ → RSZ(PPO)
- BEGIN_BERICHT en EINDE_BERICHT bevatten begin- en einddatum van het kwartaal van het eerste attest uit het antwoord.

2.11 Intermediair antwoord L822 L KSZ → Instelling

<i>PREFIX GEDEELTE NETWERK</i>				
RETURNCODE_NETWERK	0000	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos.	5	6
SECTOR	xxx	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	xxx	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	1234567890ABCDE	15 a.n. pos.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 n. pos.	28	38
TYPE ANTW.	I0L	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	73050351987/Blanco	11 a.n. pos.	42	52
RETURNCODE_KSZ	000000	6 a.n. pos.	53	58
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	L822	4 a.n. pos.	59	62
VARIANTE	xxxx	4 a.n. pos.	63	66
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	67	71
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	72	79
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	Z01ABC789EFGHIJ	15 a.n. pos.	80	94
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	95	104
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	105	114
SLAGEN_STROOM	A	1 a.n. pos.	115	115
<i>PREFIX GEDEELTE REPERTORIUM</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	xxx	3 a.n. pos.	116	118
FASE	xx	2 a.n. pos.	119	120
BEGIN_REPERTORIUM	CCYYMMDD/Blanco	8 a.n. pos.	121	128
EINDE_REPERTORIUM	CCYYMMDD/Blanco	8 a.n. pos.	129	136
BEGIN_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	137	144
EINDE_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	145	152
SECTOR_LEVERANCIER	012 of 013 of blanco	3 a.n. pos.	153	155
INSTELLING_LEVERANCIER	000 of 002 of blanco	3 a.n. pos.	156	158

Toelichting bij enkele zones:

- SECTOR + TYPE_INSTELLING overgenomen uit voorlegging Instelling → KSZ
- INTERNE_REFERENTIE_SECTOR overgenomen uit voorlegging Instelling → KSZ
- USERID overgenomen uit voorlegging Instelling → KSZ
- TYPE ANTW.: I0L
- INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER: in te vullen door KSZ
- Vanaf de zone DATUM_VERSTUREN_VRAAG worden alle volgende waarden uit het prefixgedeelte overgenomen uit het antwoord van RSZ(PPO) aan KSZ en doorgestuurd naar de bestemming.

2.12 Definitief antwoord L822L RSZ(PPO) → KSZ

<i>PREFIX GEDEELTE NETWERK</i>				
RETURNCODE_NETWORK	0000	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTOR	025	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	000	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	0234567890ABCDE	15 a.n. pos.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 n. pos.	28	38
TYPE ANTW.	F0L	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	73050351987/Blanco	11 a.n. pos.	42	52
RETURNCODE_KSZ	000000	6 a.n. pos.	53	58
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	L822	4 a.n. pos.	59	62
VARIANTE	xxxx	4 a.n. pos.	63	66
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	67	71
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	72	79
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	123ABC789EFG012	15 a.n. pos.	80	94
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	95	104
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	105	114
SLAGEN_STROOM	A/E	1 a.n. pos.	115	115
<i>PREFIX GEDEELTE REPERTORIUM</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	xxx	3 a.n. pos.	116	118
FASE	xx	2 a.n. pos.	119	120
BEGIN_REPERTORIUM	CCYYMMDD/Blanco	8 a.n. pos.	121	128
EINDE_REPERTORIUM	CCYYMMDD/Blanco	8 a.n. pos.	129	136
BEGIN_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	137	144
EINDE_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	145	152
SECTOR_LEVERANCIER	012 of 013 of blanco	3 a.n. pos.	153	155
INSTELLING_LEVERANCIER	000 of 002 of blanco	3 a.n. pos.	156	158

Toelichting bij enkele zones:

- SECTOR + TYPE_INSTELLING overgenomen uit voorlegging KSZ → RSZ(PPO)
- INTERNE_REFERENTIE_SECTOR overgenomen uit voorlegging KSZ → RSZ(PPO)
- USERID overgenomen uit voorlegging KSZ → RSZ(PPO)
- TYPE ANTW.: F0L
- INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER: in te vullen door leverancier
- SLAGEN_STROOM: A (positief antwoord) of E (negatief antwoord)
- Vanaf de zone DATUM_VERSTUREN_VRAAG worden alle volgende waarden uit het prefixgedeelte overgenomen uit het antwoord van RSZ(PPO) aan KSZ en doorgestuurd naar de bestemming.

2.13 Definitief antwoord L822 L KSZ → Instelling

<i>PREFIX GEDEELTE NETWERK</i>				
RETURNCODE_NETWORK	0000	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTOR	xxx	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	xxx	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	1234567890ABCDE	15 a.n. pos.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 n. pos.	28	38
TYPE ANTW.	F0L	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	73050351987/Blanco	11 a.n. pos.	42	52
RETURNCODE_KSZ	000000	6 a.n. pos.	53	58
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	L822	4 a.n. pos.	59	62
VARIANTE	xxxx	4 a.n. pos.	63	66
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	67	71
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	72	79
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	Z01ABC789EFGHIJ	15 a.n. pos.	80	94
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	95	104
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD	YYMMDDHHMM	10 a.n. pos.	105	114
SLAGEN_STROOM	A/E	1 a.n. pos.	115	115
<i>PREFIX GEDEELTE REPERTORIUM</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	xxx	3 a.n. pos.	116	118
FASE	xx	2 a.n. pos.	119	120
BEGIN_REPERTORIUM	CCYYMMDD/Blanco	8 a.n. pos.	121	128
EINDE_REPERTORIUM	CCYYMMDD/Blanco	8 a.n. pos.	129	136
BEGIN_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	137	144
EINDE_BERICHT	CCYYMMDD	8 a.n. pos.	145	152
SECTOR_LEVERANCIER	012 of 013 of blanco	3 a.n. pos.	153	155
INSTELLING_LEVERANCIER	000 of 002 of blanco	3 a.n. pos.	156	158

Toelichting bij enkele zones:

- SECTOR + TYPE_INSTELLING overgenomen uit voorlegging Instelling → KSZ
- INTERNE_REFERENTIE_SECTOR overgenomen uit voorlegging Instelling → KSZ
- USERID overgenomen uit voorlegging Instelling → KSZ
- TYPE ANTW.: F0L
- INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER: in te vullen door KSZ
- SLAGEN_STROOM: A (positief antwoord) of E (negatief antwoord)
- Vanaf de zone DATUM_VERSTUREN_VRAAG worden alle volgende waarden uit het prefixgedeelte overgenomen uit het antwoord van RSZ(PPO) aan KSZ en doorgestuurd naar de bestemming.